[令和8年 特別栽培米の取り組み]

1.土づくり　サミットミネラル　全品種

2.肥培管理の状況

品　名	種　類	使用した品種	使用方法
エコフレッシュ S047	有機・化学	全品種	元　肥
側状444	科学		田植時

■北海道の特別栽培米の化学窒素成分は、5kgまでとなっています。※
帰山農園の令和8年産特別栽培米は、化学窒素成分4.43kg、有機窒素1.72kg/10a当たり使用しています。
※農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン参照

3.病害虫防除・除草剤の使用状況

■北海道の地域平均基準農薬成分使用回数は22成分です。
特別栽培米の農薬成分使用回数は、11成分までとなっています。
※農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン参照

4.農林水産省 特別栽培米のガイドライン

そのお米が生産された地域の慣行レベル（各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況）に比べて、節減対象農薬の使用回数が50％以下、化学肥料の窒素成分が50％以下で栽培されたお米です。

5.無農薬・減農薬・有機とは？

「無農薬」「減農薬」といった表現は、2004年4月1日に施行された農林水産省の「特別栽培農産物ガイドライン」によって使用禁止とされ、現在では、化学合成農薬と化学肥料を共に一定（通常の5割）以上減らして栽培された農産物は、どれも「特別栽培農産物」と呼ぶようになっています。

有機食品とは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らず、自然界の力で生産された食品のことです。有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査しその結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。

この「有機JASマーク」がない農産物と農産加工食品に、「有機」・「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付することは法律で禁じられています。

[令和8年 化学合成資材使用一覧]

■ ゆめぴりか・ふっくりんこ・ゆきさやか・ななつぼし・ゆきむつみ

	用　途	使用資材名	成分名	回　数
種　子		温湯消毒		
	生物殺菌剤	タフブロック	タラロマイセス フラバス	
育　苗	殺菌剤	トリコデソイル	有用微生物	
	殺虫殺菌	Dr.オリゼリディア粒剤	フルピリミン	1回
			プロベナゾール	1回
本　田	除草剤	兆粒剤	ピラクロニル	1回
		ゼータージャガー粒剤	フェンキノトリオン	1回
			プロピリスルフロン	1回
			ペントキサゾン	1回
	殺虫剤	キラップフロアブル	エチプロール	1回
		ダントツEXフロアブル	クロチアニジン	1回
	殺菌剤	フジワン粒剤	イソプロチオラン	1回
			合　計	9回

ACCIS

特別栽培農産物認証書

CERTIFICATE

認証番号 T26-093002

帰山農園　帰山 和敏　様

認証申請のあった下記の事項について、書類審査、実地調査に基づく判定の結果、特別栽培農産物の新ガイドラインに基づく栽培責任者であることを認証致します。

■認証の内容

栽培責任者	帰山 和敏
栽培責任者住所	北海道上磯郡知内町重内 1046-5
認証面積	1470.8 a
認証日	**2026 年 9 月 30 日** ＊本認証の効力は、認証日現在において播種・定植されている品目に限ります

■認証品目/面積/節減割合

認証品目	面積	節減対象	
		農薬	化学肥料 (窒素成分)
水稲(ゆきさやか)	482.2 a	5 割減	5 割減
水稲(ゆめぴりか)	548.1 a	5 割減	5 割減
水稲(ふっくりんこ)	300.7 a	5 割減	5 割減
水稲(ゆきむつみ)	20.4 a	5 割減	5 割減
水稲(ななつぼし)	119.4 a	5 割減	5 割減

■認証ほ場詳細について

認証されたほ場の詳細ついては、別紙認証ほ場詳細に記載

発行日　2026 年 9 月 30 日

北海道札幌市北区北 7 条西 6 丁目 2-34 SK ビル 7F

株式会社 ACCIS

代表取締役 塩田 彦隆

株式会社 ACCIS

ACCIS

特別栽培認証ほ場詳細

認証番号 T26-093002　　帰山農園 帰山 和敏 様

■認証圃場一覧

番号	圃場所在地	圃場面積	認証品目	農薬節減割合	肥料節減割合
1	北海道上磯郡知内町重内 46-1	58.6 a	水稲 (ゆきさやか)	5 割減	5 割減
3	北海道上磯郡知内町重内 46-5	87.7 a	水稲 (ゆきさやか)	5 割減	5 割減
6	北海道上磯郡知内町重内 46-6	59.0 a	水稲 (ゆきさやか)	5 割減	5 割減
8	北海道上磯郡知内町重内 33-175	58.3 a	水稲 (ふっくりんこ)	5 割減	5 割減
10	北海道上磯郡知内町重内 33-56	98.7 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
13	北海道上磯郡知内町重内 33-53	57.8 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
15	北海道上磯郡知内町重内 33-53	57.4 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
18	北海道上磯郡知内町重内 33-53	62.1 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
19	北海道上磯郡知内町重内 1046-1	31.5 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
20	北海道上磯郡知内町重内 1046-1	36.9 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
21	北海道上磯郡知内町重内 33-51	20.4 a	水稲 (ゆきむつみ)	5 割減	5 割減

発行日 2026 年 9 月 30 日

北海道札幌市北区北 7 条西 6 丁目 2-34 SK ビル 7F
株式会社 ACCIS
代表取締役 塩田 彦隆

株式会社 ACCIS

ACCIS

特別栽培認証ほ場詳細

認証番号 T26-093002　　帰山農園 帰山 和敏 様

■認証圃場一覧

番号	圃場所在地	圃場面積	認証品目	農薬節減割合	肥料節減割合
22	北海道上磯郡知内町重内 823	61.4 a	水稲 (ふっくりんこ)	5 割減	5 割減
24	北海道上磯郡知内町重内 823	61.1 a	水稲 (ふっくりんこ)	5 割減	5 割減
26	北海道上磯郡知内町重内 816	59.7 a	水稲 (ふっくりんこ)	5 割減	5 割減
28	北海道上磯郡知内町重内 816	60.2 a	水稲 (ふっくりんこ)	5 割減	5 割減
30	北海道上磯郡知内町重内 800	59.7 a	水稲 (ななつぼし)	5 割減	5 割減
32	北海道上磯郡知内町重内 801	59.7 a	水稲 (ななつぼし)	5 割減	5 割減
34	北海道上磯郡知内町重内 43-1	58.0 a	水稲 (ゆきさやか)	5 割減	5 割減
35	北海道上磯郡知内町重内 43-1	56.6 a	水稲 (ゆきさやか)	5 割減	5 割減
36	北海道上磯郡知内町重内 42-3	54.5 a	水稲 (ゆきさやか)	5 割減	5 割減
37	北海道上磯郡知内町重内 42-3	32.0 a	水稲 (ゆきさやか)	5 割減	5 割減
38	北海道上磯郡知内町重内 37-1	75.8 a	水稲 (ゆきさやか)	5 割減	5 割減

発行日 2026 年 9 月 30 日

北海道札幌市北区北 7 条西 6 丁目 2-34 SK ビル 7F
株式会社 ACCIS
代表取締役 塩田 彦隆

株式会社 ACCIS

ACCIS

特別栽培認証ほ場詳細

認証番号 T26-093002　　帰山農園 帰山 和敏 様

■認証圃場一覧

番号	圃場所在地	圃場面積	認証品目	農薬節減割合	肥料節減割合
40	北海道上磯郡知内町重内 37-10	58.0 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
41	北海道上磯郡知内町重内 37-10	59.0 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
42	北海道上磯郡知内町重内 37-10	55.9 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減
43	北海道上磯郡知内町重内 37-22	30.8 a	水稲 (ゆめぴりか)	5 割減	5 割減

発行日 2026 年 9 月 30 日

北海道札幌市北区北 7 条西 6 丁目 2-34 SK ビル 7F
株式会社 ACCIS
代表取締役 塩田 彦隆

株式会社 ACCIS

報 告 日 2026年10月19日

試験結果報告書

株式会社 帰山農園　　殿

株式会社
つくば分析センター
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.
TAC
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土 橋 幸 司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

受付年月日	2026年10月13日
受 付 番 号	26006193-001
検体の名称	特別栽培米　北海道産ゆきさやか
試 験 項 目	200　農薬
試 験 方 法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参 考 基 準	食品、添加物等の規格基準・・・　米(玄米)

試 験 結 果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。
（詳細は別紙報告書を参照のこと）

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

試験結果報告書

受付番号　26006193-001
報 告 日　2026年10月19日

株式会社 帰山農園　殿

株式会社 つくば分析センター
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.
TAC
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度)　茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者　土 橋 幸 司

受付年月日　2026年10月13日
検体の名称　特別栽培米　北海道産ゆきさやか

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

	試 験 項 目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)		試 験 項 目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	46	カルプロパミド	検出せず	0.1	1
2	ＢＨＣ	検出せず	0.02	0.2	47	カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01
3	ＤＤＴ	検出せず	0.02	0.2	48	カルボフラン	検出せず	0.01	0.01
4	ＭＣＰＡ	検出せず	0.01	0.05	49	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	－
5	ＭＣＰＢ	検出せず	0.01	0.02	50	キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	0.02
6	γ－BHC（リンデン）	検出せず	0.03	0.3	51	クミルロン	検出せず	0.01	0.1
7	アジムスルフロン	検出せず	0.01	0.02	52	クレソキシムメチル	検出せず	0.01	－
8	アセタミプリド	検出せず	0.01	－	53	クロチアニジン	検出せず	0.1	1
9	アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	54	クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
10	アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	55	クロメプロップ	検出せず	0.01	0.02
11	アラクロール	検出せず	0.01	－	56	クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
12	アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	57	クロルデン	検出せず	0.01	0.02
13	イソキサチオン	検出せず	0.01	－	58	クロルピリホス	検出せず	0.01	－
14	イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	59	クロルフェナピル	検出せず	0.01	－
15	イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	60	クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	－
16	イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	61	クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
17	イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	62	シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
18	イプコナゾール	検出せず	0.01	－	63	シアントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
19	イプフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	64	ジウロン	検出せず	0.01	0.05
20	イプフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	65	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	－
21	イプロジオン	検出せず	0.01	－	66	ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
22	イプロベンホス（IBP）	検出せず	0.02	0.2	67	シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
23	イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	68	シクロピリモレート	検出せず	0.01	0.01
24	イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	69	シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
25	インダノファン	検出せず	0.01	0.05	70	ジクロベニル	検出せず	0.01	－
26	インドキサカルブ	検出せず	0.01	－	71	ジノテフラン	検出せず	0.1	2
27	インピルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	72	シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
28	ウニコナゾールＰ	検出せず	0.01	0.02	73	シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
29	エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	74	ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
30	エチプロール	検出せず	0.02	0.2	75	シペルメトリン	検出せず	0.03	0.3
31	エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	76	シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
32	エトフェンプロックス	検出せず	0.03	0.3	77	ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
33	エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	78	ジメテナミド	検出せず	0.01	－
34	エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	79	ジメトエート	検出せず	0.1	1
35	エンドリン	検出せず	0.005	不検出	80	ジメトモルフ	検出せず	0.01	－
36	オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	81	シメトリン	検出せず	0.01	0.05
37	オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	82	シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
38	オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	83	スピネトラム	検出せず	0.01	0.02
39	オキサゾスルフィル	検出せず	0.01	0.01	84	スピノサド	検出せず	0.01	0.1
40	オキサミル	検出せず	0.01	0.02	85	スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
41	オメトエート	検出せず	0.1	1	86	ダイアジノン	検出せず	0.01	－
42	オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	87	ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
43	カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	88	チアクロプリド	検出せず	0.01	0.02
44	カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1	89	チアジニル	検出せず	0.09	0.9
45	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08	90	チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。
参考基準：米(玄米)　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

受付番号　26006193-001
報 告 日　2026年10月19日

	試　験　項　目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)		試　験　項　目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91	チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	146	フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.01
92	チフルザミド	検出せず	0.1	1	147	フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
93	テトラニリプロール	検出せず	0.01	0.01	148	フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05
94	テニルクロール	検出せず	0.01	0.1	149	フルトラニル	検出せず	0.1	4
95	テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05	150	フルバリネート	検出せず	0.01	－
96	テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3	151	フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
97	テブフロキン	検出せず	0.05	0.5	152	フルピリミン	検出せず	0.1	1
98	テフリルトリオン	検出せず	0.01	0.02	153	フルフェノクスロン	検出せず	0.01	－
99	テフルベンズロン	検出せず	0.01	－	154	フルベンジアミド	検出せず	0.01	－
100	トリアファモン	検出せず	0.01	0.05	155	プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
101	トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	156	プロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
102	トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	157	プロシミドン	検出せず	0.01	－
103	トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	158	プロパニル(DCPA)	検出せず	0.02	0.2
104	トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	159	プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
105	トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	160	プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
106	トルクロホスメチル	検出せず	0.01	－	161	プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05
107	トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	162	ブロマシル	検出せず	0.01	－
108	ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	163	プロメトリン	検出せず	0.01	0.1
109	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	164	ブロモブチド	検出せず	0.07	0.7
110	ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	165	フロルピラウキシフェンベンジル	検出せず	0.01	0.01
111	ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	166	ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
112	ビスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1	167	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	－
113	ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	168	ペノキススラム	検出せず	0.01	0.05
114	ピメトロジン	検出せず	0.01	0.05	169	ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
115	ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05	170	ペフラゾエート	検出せず	0.01	－
116	ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	171	ペルメトリン	検出せず	0.01	－
117	ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	172	ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3
118	ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.1	173	ベンズピリモキサン	検出せず	0.09	0.9
119	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	174	ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
120	ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02	175	ベンゾビシクロン	検出せず	0.01	0.05
121	ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	176	ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
122	ピリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	177	ベンタゾン	検出せず	0.01	0.05
123	ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	178	ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	－
124	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05	179	ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
125	ピレトリン	検出せず	0.1	3	180	ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05
126	ピロキロン	検出せず	0.02	0.2	181	ベンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
127	ファモキサドン	検出せず	0.01	－	182	ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
128	フィプロニル	検出せず	0.01	0.01	183	ベンフレセート	検出せず	0.01	0.05
129	フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.02	0.2	184	ホスチアゼート	検出せず	0.01	－
130	フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	185	マラチオン	検出せず	0.01	0.1
131	フェノキサニル	検出せず	0.1	1	186	マンジプロパミド	検出せず	0.01	－
132	フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.1	1	187	ミルベメクチン	検出せず	0.01	－
133	フェリムゾン	検出せず	0.1	3	188	メソトリオン	検出せず	0.01	0.01
134	フェンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01	189	メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
135	フェントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.05	190	メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
136	フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02	191	メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
137	フェンバレレート	検出せず	0.1	2	192	メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
138	フェンピロキシメート	検出せず	0.01	－	193	メトコナゾール	検出せず	0.01	－
139	フサライド	検出せず	0.1	1	194	メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
140	ブタクロール	検出せず	0.01	0.01	195	メトリブジン	検出せず	0.01	0.05
141	ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	196	メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
142	ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5	197	メプロニル	検出せず	0.1	2
143	フラメトピル	検出せず	0.05	0.5	198	モリネート	検出せず	0.01	0.1
144	フルアジホップブチル	検出せず	0.01	－	199	リニュロン	検出せず	0.01	0.1
145	フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	200	ルフェヌロン	検出せず	0.01	－

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：米(玄米)　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。