



## [ 令和4年 特別栽培米の取り組み ]

### 1. 土づくり サミットミネラル 全品種

### 2. 肥培管理の状況

品名	種類	使用した品種	使用方法
エコフレッシュ S047	有機・化学 化学	全品種	元肥
側状444			田植時

■北海道の特別栽培米の化学窒素成分は、5kgまでとなっています。※

帰山農園の令和4年産特別栽培米は、化学窒素成分4.43kg、有機窒素1.72kg/10a当たり使用しています。

※農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン参照

### 3. 病害虫防除・除草剤の使用状況

■北海道の地域平均基準農薬成分使用回数は22成分です。

特別栽培米の農薬成分使用回数は、11成分までとなっています。

※農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン参照

### 4. 農林水産省 特別栽培米のガイドライン

そのお米が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、**節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分が50%以下**で栽培されたお米です。

### 5. 無農薬・減農薬・有機とは？

「無農薬」「減農薬」といった表現は、2004年4月1日に施行された農林水産省の「特別栽培農産物ガイドライン」によって使用禁止とされ、現在では、**化学合成農薬と化学肥料と共に一定(通常の5割)以上減らして栽培された農産物は、どれも「特別栽培農産物」と呼ぶようになっています。**

有機食品とは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らず、自然界の力で生産された食品のことです。有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査しその結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。

この「有機JASマーク」がない農産物と農産加工食品に、「有機」・「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付することは法律で禁じられています。



## [ 令和4年 化学合成資材使用一覧 ]

### ■ ゆめぴりか・ふっくりんこ・ゆきさやか

	用 途	使用資材名	成分名	回 数
種 子	殺菌剤	温湯消毒		
		食 酢		
育 苗	殺菌剤	トリコデソイル	有用微生物	
	殺虫殺菌剤	Dr.オリゼ リディア	フルピリミン	1回
			プロペナゾール	1回
本 田	除草剤	バスタ液剤(畔)	グルホシネート	1回
			シクロピリモレート	1回
			ピラゾレート	1回
			プロピリスルフロン	1回
	殺虫剤	キラップフロアブル	エチプロール	1回
		ダントツEXフロアブル	クロチアニジン	1回
	殺菌剤	アミスターEイト	アゾキシストロビン	1回
		ビームゾル	トリシクラゾール	1回
合 計				10回

### ■ きたくりん

	用 途	使用資材名	成分名	回 数
種 子	殺菌剤	温湯消毒		
		食 酢		
育 苗	殺菌剤	トリコデソイル	有用微生物	
	除草剤	ウルティモ Z	シクロピリモレート	1回
			ピラゾレート	1回
			プロピリスルフロン	1回
合 計				3回

## 特別栽培農産物認証書

CERTIFICATE

認証番号 T22-102001

## 帰山農園 帰山 和敏 様

認証申請のあった下記の事項について、書類審査、実地調査に基づく判定の結果、特別栽培農産物の新ガイドラインに基づく栽培責任者であることを認証致します。

## ■認証の内容

栽培責任者	帰山農園 帰山 和敏
栽培責任者住所	北海道上磯郡知内町重内 1046-5
認証面積	1409.4 a
認証日	2022年10月20日 ※本認証の効力は、認証日現在において播種・定植されている品目に限ります

## ■認証品目/面積/節減割合

認証品目	面積	節減対象	
		農薬	化学肥料 (窒素成分)
水稻(きたぐりん)	119.4 a	8割減	5割減
水稻(ゆきさやか)	450.2 a	5割減	5割減
水稻(ふっぐりんこ)	547.3 a	5割減	5割減
水稻(ゆめびりか)	292.5 a	5割減	5割減

## ■認証ほ場詳細について

認証されたほ場の詳細については、別紙認証ほ場詳細に記載

発行日 2022年10月20日

北海道札幌市北区北7条西6丁目2-34 SKビル7F

株式会社

代表取締役

ACCIS

塩田 彦隆

# 試験結果報告書

帰山農園

殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

## 記

受付年月日 2022年10月13日

受付番号 22005689-001

検体の名称 特別栽培米 北海道産ふっくりんこ

試験項目 250 農薬

試験方法 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。

参考基準 食品、添加物等の規格基準… 米(玄米)

## 試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。

(詳細は別紙報告書を参照のこと)

# 試験結果報告書

受付番号 22005689-001  
報告日 2022年10月19日

帰山農園

殿



受付年月日 2022年10月13日  
検体の名称 特別栽培米 北海道産ふっくりんこ

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106  
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)	試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)
1 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	46 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05
2 2,4-DB	検出せず	0.01	0.02	47 オキサミル	検出せず	0.01	0.02
3 4-クロルフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.02	48 オキシデメトンメチル	検出せず	0.01	0.02
4 BHC	検出せず	0.02	0.2	49 オメトエート	検出せず	0.1	1
5 DDT	検出せず	0.02	0.2	50 オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2
6 EPN	検出せず	0.01	0.02	51 オリザリン	検出せず	0.01	0.01
7 EPTC	検出せず	0.01	0.1	52 カフェニストロール	検出せず	0.01	0.02
8 MCPA	検出せず	0.01	0.1	53 カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1
9 MCPPB	検出せず	0.01	0.1	54 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08
10 γ-BHC(リンデン)	検出せず	0.03	0.3	55 カルプロパミド	検出せず	0.1	1
11 アシベンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	0.1	56 カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01
12 アジムスルフロン	検出せず	0.01	0.02	57 カルボフラン	検出せず	0.01	0.01
13 アセタミブリド	検出せず	0.01	—	58 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	0.02
14 アズキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59 キンクロラック	検出せず	0.1	5
15 アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	60 キントゼン(PCNB)	検出せず	0.01	0.02
16 アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	61 クミルロン	検出せず	0.01	0.1
17 イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01	0.1	62 クロジナホッププロパルギル	検出せず	0.01	0.02
18 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63 クロチアニジン	検出せず	0.1	1
19 イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64 クロマゾン	検出せず	0.01	0.02
20 イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
21 イソプロチオラン	検出せず	0.1	10	66 クロメプロップ	検出せず	0.01	0.02
22 イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67 クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
23 イプロコナゾール	検出せず	0.01	—	68 クロルスルフロン	検出せず	0.01	0.05
24 イプロフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
25 イプロフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	70 クロルビリホス	検出せず	0.01	—
26 イプロジオノン	検出せず	0.1	3.0	71 クロルビリホスマチル	検出せず	0.01	0.1
27 イプロベンホス(IPB)	検出せず	0.02	0.2	72 クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	0.05
28 イマザキン	検出せず	0.01	0.05	73 クロルフルアゾロン	検出せず	0.01	—
29 イマザリル	検出せず	0.01	0.05	74 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
30 イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	75 シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
31 イミダクロブリド	検出せず	0.1	1	76 シアントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
32 インダノファン	検出せず	0.01	0.05	77 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
33 インピルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	78 シクロキシジム	検出せず	0.01	0.05
34 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.1	79 ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
35 エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	80 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
36 エチプロール	検出せず	0.02	0.2	81 シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
37 エディフェンホス(EDDP)	検出せず	0.02	0.2	82 ジクロホップメチル	検出せず	0.01	0.1
38 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	83 ジクロメジン	検出せず	0.1	2
39 エトフェンプロックス	検出せず	0.05	0.5	84 ジクロルボス及びナレド	検出せず	0.02	0.2
40 エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	85 ジコホール	検出せず	0.01	0.02
41 エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	86 ジスルホトン	検出せず	0.01	0.07
42 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	87 ジチオビル	検出せず	0.01	0.01
43 オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	88 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
44 オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	89 シハロトリソ	検出せず	0.05	0.5
45 オキサジキル	検出せず	0.01	0.1	90 シハロホップチル	検出せず	0.01	0.1
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS/MS法又はLC-MS/MS法)による。 参考基準：米(玄米) 注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。						

試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)	試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)
91 ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2	146 ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01
92 シフルトリン	検出せず	0.1	2	147 ピスピリバッカナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1
93 シプロコナゾール	検出せず	0.01	0.1	148 ピフェノックス	検出せず	0.01	0.1
94 シペルメトリン	検出せず	0.09	0.9	149 ピペロニルブトキシド	検出せず	0.1	24
95 シメコナゾール	検出せず	0.01	0.1	150 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.05
96 ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05	151 ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05
97 ジメチビン	検出せず	0.01	0.04	152 ピラゾキシフエン	検出せず	0.01	0.1
98 ジメチルビンホス	検出せず	0.01	0.1	153 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05
99 ジメトエート	検出せず	0.1	1	154 ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.1
100 シメトリン	検出せず	0.01	0.05	155 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.05
101 シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3	156 ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02
102 シンメチリン	検出せず	0.01	0.1	157 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03
103 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1	158 ピリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
104 スピノサド	検出せず	0.01	0.1	159 ピリミカーブ	検出せず	0.03	0.3
105 スルフェントラゾン	検出せず	0.01	0.05	160 ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05
106 スルホキサフル	検出せず	0.1	2	161 ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05
107 ダイムロン	検出せず	0.01	0.1	162 ピリミホスマチル	検出せず	0.02	0.20
108 チアクロブリド	検出せず	0.01	0.02	163 ピレトリン	検出せず	0.1	3
109 チアジニル	検出せず	0.09	0.9	164 ピロキロン	検出せず	0.02	0.2
110 チアベンダゾール	検出せず	0.1	2	165 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01
111 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3	166 フェナミホス	検出せず	0.01	0.02
112 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5	167 フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.02	0.2
113 チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	168 フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05
114 チフルザミド	検出せず	0.1	1	169 フェノキサニル	検出せず	0.1	1
115 テクナゼン	検出せず	0.01	0.05	170 フェノキサブロップエチル	検出せず	0.01	0.05
116 テトラニリプロール	検出せず	0.01	0.01	171 フェノキシカルブ	検出せず	0.01	0.05
117 テニルクロール	検出せず	0.01	0.1	172 フエノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.1	1
118 テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05	173 フエリムゾン	検出せず	0.1	2
119 テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3	174 フエンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01
120 テブフロキン	検出せず	0.05	0.5	175 フエンチオン(MPP)	検出せず	0.03	0.3
121 テフリルトリオン	検出せず	0.01	0.02	176 フエントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.05
122 デメトン-S-メチル	検出せず	0.04	0.4	177 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02
123 トランコキシジム	検出せず	0.01	0.02	178 フエンバレート	検出せず	0.1	2
124 トリアジメノール	検出せず	0.05	0.5	179 フエンプロピモルフ	検出せず	0.03	0.3
125 トリアジメホン	検出せず	0.03	0.3	180 フサライト	検出せず	0.1	1
126 トリアスルフロン	検出せず	0.01	0.02	181 ブタクロール	検出せず	0.01	0.1
127 トリアファモン	検出せず	0.01	0.05	182 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05
128 トリアレート	検出せず	0.01	0.05	183 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5
129 トリクロピル	検出せず	0.03	0.3	184 フラザスルフロン	検出せず	0.01	0.02
130 トリクロルホン(DEP)	検出せず	0.02	0.20	185 フラメトビル	検出せず	0.05	0.5
131 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	186 フルオメツロン	検出せず	0.01	0.1
132 トリチコナゾール	検出せず	0.01	0.05	187 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3
133 トリデモルフ	検出せず	0.01	0.05	188 フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.02
134 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	189 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
135 トリフルムロン	検出せず	0.01	0.05	190 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05
136 トリフルメゾピリム	検出せず	0.01	0.01	191 フルトラニル	検出せず	0.1	2
137 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	192 フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
138 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	193 フルピリミン	検出せず	0.07	0.7
139 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	194 フルロキシビル	検出せず	0.01	0.1
140 ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	195 プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
141 バクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	196 ブロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
142 バラチオン	検出せず	0.01	不検出	197 ブロシミドン	検出せず	0.01	—
143 バラチオンメチル	検出せず	0.1	1.0	198 プロパニル(DCPA)	検出せず	0.02	0.2
144 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	199 プロパモカルブ	検出せず	0.01	0.1
145 ビオレスメトリン	検出せず	0.1	1	200 プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。 参考基準：米(玄米)　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。						

試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)	試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)
201 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05				
202 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.05				
203 プロポキスル(PHC)	検出せず	0.1	1				
204 プロメトリン	検出せず	0.01	0.1				
205 プロモキシニル	検出せず	0.02	0.2				
206 プロモブチド	検出せず	0.07	0.7				
207 プロモプロピレート	検出せず	0.01	0.05				
208 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03				
209 ベナラキシリ	検出せず	0.01	0.05				
210 ペノキスラム	検出せず	0.01	0.05				
211 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02				
212 ペフラゾエート	検出せず	0.01	—				
213 ペンコナゾール	検出せず	0.01	0.05				
214 ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3				
215 ペンズビリモキサン	検出せず	0.09	0.9				
216 ペンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1				
217 ペンゾビシクロン	検出せず	0.01	0.05				
218 ペンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05				
219 ペンダイオカルブ	検出せず	0.01	0.02				
220 ペンタゾン	検出せず	0.02	0.2				
221 ペンディメタリン	検出せず	0.02	0.2				
222 ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05				
223 ペンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01				
224 ペンフルフェン	検出せず	0.01	0.05				
225 ペンフレセート	検出せず	0.01	0.05				
226 ホキシム	検出せず	0.01	0.05				
227 ホスマット(PMP)	検出せず	0.01	0.1				
228 ホレート	検出せず	0.01	0.05				
229 マラチオン	検出せず	0.01	0.1				
230 メコプロップ	検出せず	0.01	0.05				
231 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01				
232 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05				
233 メタベンズチアゾロン	検出せず	0.01	0.05				
234 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03				
235 メタラキシリ及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1				
236 メチオカルブ	検出せず	0.01	0.05				
237 メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.02				
238 メトキシクロール	検出せず	0.1	2				
239 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1				
240 メトスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05				
241 メトブレン	検出せず	0.1	5.0				
242 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5				
243 メトラクロール	検出せず	0.01	0.1				
244 メトリブジン	検出せず	0.01	0.05				
245 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05				
246 メプロニル	検出せず	0.1	2				
247 モノクロトホス	検出せず	0.01	0.05				
248 モリネート	検出せず	0.01	0.1				
249 リニュロン	検出せず	0.01	0.1				
250 レスマトリン	検出せず	0.01	0.05				
—以下余白—							
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。 参考基準：米(玄米)　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。						